

menzerna

**ПРОГРАММА
ПОЛИРОВАНИЯ**



PERFECTION IN POLISHING

MENZERNA: БЛЕСТЯЩЕ. БЫСТРО. ЭФФЕКТИВНО.

Полировальная система Menzerna - идеальное решение для любых типов покрытий.

Продукты Menzerna позволяют быстро получать выдающиеся результаты, обеспечивая при этом на долгое время глубокий и сочный блеск лакокрасочного покрытия.

Menzerna сохраняет качество, обеспечивает защиту и уход, экономно и надежно.

Все продукты разработаны в соответствии с требованиями промышленности и профессиональных пользователей.

Menzerna – Perfection in polishing.

Menzerna – совершенные технологии полирования.

*Автомобиль – это объект желаний.
Он обостряет чувства.
Ускоряет ваш пульс.
Безупречное покрытие. Высочайший
уровень блеска, который заставляет
ваше сердце биться сильнее.*

SUPER HEAVY CUT COMPOUND 300

Высокоабразивная полировальная паста для максимального абразивного воздействия.

Этот высокоэффективный полировальный состав – лучший выбор для удаления шлифовальных рисков и царапин на различных видах ЛКП. Быстро удаляет риску от работы абразивом P1200, а также следы износа поверхности. Состав легко удаляется с отполированной поверхности ЛКП, не оставляя матовых пятен и разводов. Благодаря новейшей технологии полирования на основе саморазрушающегося полировального зерна, Super Heavy Cut Compound 300 обеспечивает высокое качество финишной обработки поверхности.

Категория: Специальный продукт

Агрессивность/блеск: 10/6  

Преимущества:

- Высокая степень агрессивности
- Очень быстрое удаление шлифовальных рисков
- Высокая эффективность
- Полировальные компоненты премиального качества
- Не перегревает поверхность и не образует пыли
- Простота применения

Полировальный инструмент: Меховой диск, жесткий поролоновый полировальный диск, салфетка из микрофибры

Выпускаемые объемы:

250 мл	22746.281.001
1 л	22746.261.001



Пример процесса:

SUPER HEAVY CUT COMPOUND 300 >> **SUPER FINISH 3000** >> **POWER LOCK ULTIMATE PROTECTION**

menzerna
PERFECTION IN POLISHING

HEAVY CUT COMPOUND 400

Универсальная высокоабразивная полировальная паста. Полирует до высокого блеска всего за один шаг.

Инновационный высокоабразивный полировальный состав для автомобильных лакокрасочных покрытий. Убирает шлифовальные риски от абразива P1500 за рекордно короткое время. Хорошо работает в рамках традиционной программы для финишной обработки поверхности.

Категория: Специальный продукт

Агрессивность/блеск: 8/8 

Преимущества:

- Полирует и придает блеск за один шаг
- Экономит время благодаря одношаговому полировальному процессу
- Высокая эффективность
- Высокий уровень блеска

Полировальный инструмент: Меховой диск, жесткий поролоновый полировальный диск, салфетка из микрофибры

Нанесение: Роторная машинка, орбитальная машинка

Выпускаемые объемы:

250 мл	22759.281.001
1 л	22759.260.001



Пример процесса:

SUPER HEAVY CUT COMPOUND 400 >> **SUPER FINISH 3000** >> **POWER LOCK ULTIMATE PROTECTION**

menzerna
PERFECTION IN POLISHING

ONE-STEP POLISH 3 IN 1

Одношаговый полировальный состав:
абразивное воздействие + блеск + защита

Среднеабразивная полировальная паста, обеспечивающая высокий уровень блеска и защиту поверхности.

Универсальное средство в новой форме. Удаляет: шлифовальные риски от работы абразивного материала с зерном P3000, матовость и голограммы. Обеспечивает длительную защиту поверхности и высокий уровень блеска. Паста работает быстро, она проста в применении, что делает ее идеальной для использования новичками. Паста также прекрасно подходит для детейлинга.

Категория: Специальный продукт

Агрессивность/ блеск: 5/9 

- Преимущества:**
- Одношаговый полировальный процесс: полировка, финишная обработка, защита покрытия.
 - Удаляет шлифовальную риску от зерна P3000
 - Быстрое достижение глубокого зеркального блеска
 - Ощутимо более гладкая поверхность

Полировальный инструмент: Поролоновый полировальный диск средней жесткости, мягкий поролоновый полировальный диск, салфетка из микрофибры

Нанесение:
Шаг 1: роторный инструмент
Шаг 2: роторный/орбитальный
Шаг 3: орбитальный

Выпускаемые объемы:
250 мл 22748.281.001
1 л 22748.261.001



Пример процесса:

ONE-STEP POLISH 3 IN 1 >> ENDLESS SHINE

menzerna
PERFECTION IN POLISHING

HEAVY CUT COMPOUND 1000

Высокоабразивная полировальная паста для быстрого удаления шлифовальных рисков.

Эффективно и быстро удаляет царапины, ярко выраженные следы износа. Лучшее сочетание цена-качество.

Категория:	Стандартный продукт
Агрессивность/ блеск:	9/3 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Преимущества:	<ul style="list-style-type: none">- Быстрое удаление шлифовальных рисков и царапин- Высокая производительность- Не перегревает поверхность- Не оставляет матовых пятен и разводов
---------------	--

Полировальный инструмент:	Жесткий поролоновый полировальный диск, меховой диск, салфетка из микрофибры
---------------------------	--

Нанесение:	Роторный инструмент
------------	---------------------

HEAVY CUT COMPOUND 1100

Высокоабразивная полировальная паста для быстрого удаления шлифовальных рисков.

Эффективно и быстро удаляет царапины, ярко выраженные следы износа. Лучшее сочетание цена-качество.

Категория:	Альтернативный продукт
Агрессивность/ блеск:	8/5 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Преимущества:	<ul style="list-style-type: none">- Быстрое удаление шлифовальных рисков и царапин- Высокая производительность- Не перегревает поверхность- Не оставляет матовых пятен и разводов
---------------	--

Полировальный инструмент:	Жесткий поролоновый полировальный диск, меховой диск, салфетка из микрофибры
---------------------------	--

Нанесение:	Роторный инструмент
------------	---------------------



Пример процесса:

HEAVY CUT COMPOUND 1000 >> MERRIM CUT POLISH 2500 >> FINAL FINISH 3000 >> POWER LOCK ULTIMATE PROTECTION

menzerna
PERFECTION IN POLISHING

MEDIUM CUT POLISH 2500

Среднеабразивная полировальная паста для удаления шлифовальных рисков и царапин от абразива зернистостью P2500.

Паста является оптимальным решением для удаления шлифовальных рисков и достижения блеска на любых автомобильных лакокрасочных покрытиях.

Категория: Стандартный продукт

Агрессивность/
блеск: 5/7 

Преимущества:

- Ровная отполированная поверхность
- Выдающийся блеск

Полировальный инструмент: Мягкий поролоновый полировальный диск, поролоновый полировальный диск средней жесткости, салфетка из микрофибры

Нанесение: Роторная машинка, орбитальная машинка

Выпускаемые объемы: 250 мл 22828.281.001
1 л 22828.261.001



Пример процесса:

HEAVY CUT COMPOUND **1000** >> MEDIUM CUT POLISH **2500** >> FINAL FINISH **3000** >> POWER LOCK ULTIMATE PROTECTION

menzerna
PERFECTION IN POLISHING

FINAL FINISH 3000

Классическая полировальная паста для удаления голограмм и достижения идеального финишного блеска.

Стандартная полировальная паста, дающая высокий уровень блеска, отлично выполняет задачу удаления следов полировки и создания зеркальной поверхности.

Категория: Стандартный продукт

Агрессивность/блеск: 3/9 

Преимущества:

- Мелкие абразивные частицы для удаления помутнений и голограмм
- Придание высокого уровня блеска

Полировальный инструмент: Мягкий поролоновый полировальный диск, салфетка из микрофибры

Нанесение: Роторная машинка, орбитальная машинка, вручную

Выпускаемые объемы: 250 мл 22029.281.001
1 л 22029.261.001



Пример процесса:

MEDIUM CUT POLISH 2500 >> FINAL FINISH 3000 >> POWER LOCK ORIGINAL PROTECTION

menzerna
PERFECTION IN POLISHING

POWER LOCK ULTIMATE PROTECTION

Полимерное защитное покрытие для автомобильных ЛКП. Покрытие дает долговременную и надежную защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды, обладает великолепными водоотталкивающими свойствами и придает глубокий зеркальный блеск.

Категория: Стандартный продукт

Преимущества:

- Защитная технология последнего поколения
- Невероятно долгий срок службы
- Максимальная защита от неблагоприятного воздействия окружающей среды
- Превосходные водоотталкивающие свойства
- Сохраняет хороший внешний вид автомобиля

Полировальный инструмент: Мягкий поролоновый полировальный диск, салфетка из микрофибры

Нанесение: Орбитальная машинка, вручную

Выпускаемые объемы:

250 мл	22753.281.001
1 л	22753.261.001



Пример процесса:

SUPER HEAVY CUT COMPOUND 400 >> **SUPER FINISH 3000** >> **POWER LOCK ULTIMATE PROTECTION**

SEALING WAX PROTECTION

Стандартное защитное покрытие для автомобильных ЛКП. Придает обрабатываемой поверхности высокий уровень блеска. Образует защитную пленку, которая препятствует прилипанию грязи.

Категория: Альтернативный продукт

Преимущества:


- Надежная базовая защита покрытия
 - Простота применения
- Сохраняет прекрасный внешний вид автомобильного ЛКП

Полировальный инструмент: Мягкий поролоновый полировальный диск, салфетка из микрофибры

Нанесение: Орбитальная машинка, вручную

Выпускаемые объемы:

250 мл	22870.281.001
1 л	22870.261.001



Пример процесса:

HEAVY CUT COMPOUND 1000 >> **MEDIUM CUT POLISH 2500** >> **FINAL FINISH 3000** >> **SEALING WAX PROTECTION**

ENDLESS SHINE

Спрей для детейлинга, освежающий блеск.

Продукт для выравнивания лакокрасочных покрытий, поверхностей из стекла, пластика или металла.

Спрей образует защитную пленку с высоким уровнем блеска и великолепными водоотталкивающими свойствами.

Категория: Дополнительные продукты

Преимущества:

- Защита и освежение блеска
- Продление срока службы защитного состава
- Великолепные водоотталкивающие свойства
- Не оставляет следов на пластике
- Универсальность применения: может использоваться как после мытья, так и после полировки
- Антистатический эффект
- Без добавления воска и наполнителей

Полировальный инструмент: Салфетка из микрофибры

Нанесение: Вручную

Выпускаемые объемы:

500 мл 22747.271.001



Пример процесса:

ПОЛИРОВКА/
ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ >> **ENDLESS SHINE** // МОЙКА >> **ENDLESS SHINE**

CONTROL CLEANER

Очищающий спрей для тщательной полировки.

Высокоэффективный спрей для предварительной очистки, упрощающий визуальный контроль качества рабочей поверхности. Используется для удаления остатков полиролей, жира и прочих загрязнений перед нанесением защитного состава.

Категория: Дополнительные продукты

Преимущества:

- Эффективно удаляет остатки полировальных паст и жиров
- Наносится прямо на поверхность благодаря наличию распылительной головки
- Не изменяет цвет покрытия

Полировальный инструмент: Салфетка из микрофибры

Нанесение: Вручную

Выпускаемые объемы:

500 мл 22932.271.001



Пример процесса:

CONTROL CLEANER >> ПОЛИРОВКА >> **CONTROL CLEANER** >> ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

LIQUID MATT

Матирующая паста для использования с абразивным войлоком при подготовке поверхности к окраске.

Категория: Стандартный продукт

- Особая формула:
- Улучшает адгезию, формирует однородную матовую поверхность, предотвращая проявление риски и возможные отслоения лакокрасочного материала после окраски.
 - Матирующая паста содержит в своем составе лубриканты, благодаря чему равномерно распределяется по поверхности и не пересыхает.
 - Остатки пасты легко удаляются с поверхности.

- Достижение наилучшего результата:
- Вы можете работать с материалами на основе синтетического войлока, а также с чистой одноразовой салфеткой.
 - Поверхность должна быть чистой. Рекомендуемая температура, для проведения работ: +15-25° С.
 - Для работы необходимо минимальное количество пасты.
 - Перед началом работы, хорошо встряхните бутыл с пастой.
 - Смочите чистой водой используемый абразивный материал, салфетку или обрабатываемую поверхность.

Выпускаемые объемы:	250 мл	22029.281.001
	1 л	22029.261.001



Пример процесса:

LIQUID MATT >> ОКРАСКА

ПРИМЕНЕНИЕ



Хорошо встряхните
бутылку с пастой



Нанесите пасту на
полировальный диск или
салфетку из микрофибры

ПРИ МАШИННОМ ПОЛИРОВАНИИ



Движение полировальной машинкой осуществляйте
сначала в продольном, а затем в поперечном
направлении.

ПРИ РУЧНОМ ПОЛИРОВАНИИ



Нанесите пасту вручную
при помощи салфетки



При помощи салфетки
удалите остатки
полировального состава