

ОБОЗНАЧЕНИЯ



Максимальная температура стирки 40°C / Нельзя стирать



EN 1149: Защитная одежда с антистатическими свойствами



EN 13034 (ТИП 6): Защита от выделений жидких реагентов



EN 13982 (ТИП 5): Защита от твердых частиц



Не содержит силикон



Защита от порезов



Категория I: основные СИЗ, защищают от минимальных рисков



Категория III: СИЗ, созданные для защиты от угроз здоровью человека

Kevlar.

Кевлар обеспечивает защиту от механических воздействий и высоких температур



Маслостойкий захват / Сухой захват / Влажный захват



Не оставляет следов



Текстурное покрытие обеспечивает устойчивый захват на сухих и влажных поверхностях

Класс фильтрации	Предельно допустимая концентрация	Максимальная концентрация загрязняющего вещества	Эффективность фильтрации
FFP1	4 x ПДК	≥2 мг/м ³	80%
FFP2	12 x ПДК	>0,05 мг/м ³	94%
FFP3	50 x ПДК	≤0,05 мг/м ³	99%



Дужки регулируются по наклону



Дужки регулируются по длине



Изделие пригодно к работе с пищевыми продуктами



Алюминиевый зажим позволяет отрегулировать респиратор под параметры лица



Клапан выдоха эффективно отводит тепло и влагу, обеспечивая легкость дыхания



Индивидуальная упаковка



Углеродный фильтр устраняет неприятные запахи (в том числе сварочный дым)



Защитная сетка препятствует деформации и загрязнению маски



Мягкий уплотнитель обеспечивает плотное прилегание и комфорт



4 – точечная система креплений обеспечивает максимальный комфорт



Два дополнительных фильтра обеспечивают низкое сопротивление дыханию и комфорт



Респиратор применяется для многократного использования



Защита от воздействия микроорганизмов



Ограниченная химическая защита



Защита от искр, брызг расплавленного металла и контакта с жаром



В соответствии с европейскими нормами EN388 оценивается механическая прочность перчаток по четырем показателям:

A – устойчивость к истиранию (0-4);

B – устойчивость к порезам (0-5);

C – устойчивость к разрыву (0-4);

D – устойчивость к проколам (0-4)

Тесты по показателям	1	2	3	4	5
A Прочность на истирание (количество циклов)	100	500	2000	8000	-
B Прочность на разрез (индекс)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C Сила разрыва (ньютоны)	10	25	50	75	-
D Сила, требуемая для прокола (ньютоны)	20	60	100	150	-

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ И КРАГИ


ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ
ВЫБОРА ПЕРЧАТКИ



РАЗМЕР ПЕРЧАТКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
ШИРИНОЙ КИСТИ ПОД ПЕРВЫМИ
СУСТАВАМИ ПАЛЬЦЕВ




JN711 Нитриловые химические перчатки



4101X	
Покрытие:	Нитрил
Основа:	Хлопковое напыление
Длина:	330 мм
Толщина:	0,38 мм
Стойкость к кислотам и щелочам:	80/40
Размеры:	S, M, L, XL, XXL
Упаковка:	1/12/144 пар




JNE711 Неопреновые химические перчатки



2111X	
Покрытие:	Неопрен + латекс
Основа:	Хлопковое напыление
Длина:	330 мм
Толщина:	0,7 мм
Стойкость к кислотам и щелочам:	80/40
Размеры:	S, M, L, XL, XXL
Упаковка:	1/12/144 пар



JL711 Латексные химические перчатки



1011X	
Покрытие:	Латекс
Основа:	Хлопковое напыление
Длина:	300 мм
Толщина:	0,4 мм
Стойкость к кислотам и щелочам:	50/40
Размеры:	S, M, L, XL, XXL
Упаковка:	1/12/144 пар



JSN8** Ультрпрочные одноразовые химические перчатки



Основа:	Нитрил
Длина:	240 мм
Толщина:	0,12 мм
Размеры:	S, M, L, XL, XXL
Упаковка:	50 пар
Цвет:	Черная / оранжевая



JSN1** Ультрпрочные одноразовые химические перчатки



Основа:	Нитрил
Длина:	240 мм
Толщина:	0,08 мм
Размеры:	S, M, L, XL, XXL
Упаковка:	50 пар
Цвет:	Синяя



JP711 Перчатки защитные химические



Покрытие:	ПВХ
Основа:	Хлопок
Размеры:	M, L, XL, XXL
Упаковка:	12/72 пар
Цвет:	Синяя
Назначение:	Химические



JL011 Перчатки с латексным покрытием



Покрытие:	Латекс
Основа:	Поликотон
Цвет:	Желтый/зеленый
Размеры:	М, L, XL
Упаковка:	12/120 пар
Высокая износостойкость	



JN065/066/067/069
Перчатки с нитриловым покрытием



Покрытие:	Нитрил
Основа:	Хлопок
Цвет:	Серый/синий
Размеры:	L, XL
Упаковка:	12/120 пар
Высокая износостойкость	



JS011 Перчатки для точных работ

Покрытие:	Нет
Основа:	n – нейлон/ p – полиэстер
Цвет:	Белый, черный, серый
Размеры:	S, M, L, XL
Упаковка:	12/600 пар



JN062
JN063 Перчатки с полным нитриловым покрытием С частичным покрытием (3/4)



Покрытие:	Нитрил
Основа:	Хлопок
Цвет:	Серый/синий
Размеры:	М, L, XL
Упаковка:	12/120 пар
Высокая износостойкость	



JT150
JK700 Перчатки кожаные с крагой Усиленная ладонная часть



Ладонь:	Хлопок
Тыльная сторона:	Кожа
Цвет:	Серый/желтый
Размеры:	XL
Упаковка:	12/120 пар
Хорошая износостойкость и устойчивость к мелким порезам	



JWK45 Сварочные краги



Покрытие:	Нет
Основа:	Кожа
Цвет:	Желтый/серый
Упаковка:	12/60 пар
Размер:	XL
Хлопковая подкладка	
Обработка против воздействия высоких температур	



JPO11 Перчатки защитные с полиуретановым покрытием



Покрытие: Полиуретан

Основа: Нейлон

Цвет: Белый, черный, серый

Размеры: S, M, L, XL

Упаковка: 12/240 пар

Высокая износостойкость



JLO61 Перчатки защитные с латексным покрытием



Покрытие: Латекс

Основа: Нейлон

Цвет: Черный/серый

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12/240 пар

Высокая износостойкость



JNO11 Перчатки защитные с нитриловым покрытием



Покрытие: Нитрил

Основа: Нейлон

Цвет: Белый/серый

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12/240 пар

Высокая износостойкость



JNO41 Перчатки защитные с пенонитриловым покрытием



Покрытие: Пенонитрил

Основа: Нейлон

Цвет: Черный/серый

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12/240 пар

Высокая износостойкость



JNO51 Перчатки защитные с нитриловым покрытием



Покрытие: Пенонитрил

Основа: Нейлон

Цвет: Черный/красный

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12/240 пар

Высокая износостойкость



JNO31 Перчатки с микронитриловым покрытием



Покрытие: Микронитрил

Основа: Нейлон/спандекс

Цвет: Серый/черный

Размеры: S, M, L, XL, XXL

Упаковка: 12/240 пар

Предназначены для точных работ



JCP051
JCN051 Перчатки антипорезные



Покрытие:	Нитрил; полиуретан
Основа:	HDPE
Цвет:	Синий/черный; серый
Упаковка:	12/240 пар
Размер:	M, L, XL

Высокая износостойкость



JCP031 Перчатки антипорезные



Покрытие:	Полиуретан
Основа:	HDPE
Цвет:	Серый
Упаковка:	12/240 пар
Размер:	M, L, XL

Высокая износостойкость



НОВИНКА

JLE011
JLE021 Монтажные кожаные перчатки (липучка)
Кожаные перчатки (свободная манжета)



Ладонь:	Козья кожа
Тыльная сторона:	Хлопок
Длина:	240 мм
Толщина:	0,6 мм
Цвет:	Белый, черный, серый
Размеры:	XS, S, M, L, XL
Упаковка:	12/144 пар



НОВИНКА

JLE031 Рабочие перчатки



Основа:	Кожа буйвола
Цвет:	Белый/черный
Размер:	L, XL
Длина:	240-260 мм
Толщина:	0,6-0,7 мм



JAV01 Перчатки для защиты от вибраций



Ладонь:	Синтетическая кожа
Тыльная сторона:	Полиамид/ лайкра
Цвет:	Желтый/черный
Размер:	L, XL

Манжета с застежкой позволяет надежно удерживать перчатку на запястье

Хорошая износостойчивость, устойчивость к разрывам и проколам.



НОВИНКА

JAV02 Перчатки противоударные от вибраций



Ладонь:	Синтетическая кожа
Тыльная сторона:	Полиамид/ лайкра
Цвет:	Желтый/черный
Размер:	L

Противоударное покрытие


JKVS056 Нарукавники от порезов и термических рисков

НОВИНКА

JCS056 Нарукавники от порезов

НОВИНКА

Kevlar.



244x 41xxxx

Основа: кевлар

Длина: 56 см

Класс вязки: 15

Упаковка: 10/400 шт.

Цвет: Желтый

Прорезь для большого пальца

Защита ладони

Защита от порезов и повышенных температур

Очень эластичные, воздухопроницаемые, легкие



254x

Основа: HDPE

Длина: 56 см

Класс вязки: 15

Упаковка: 12/300 шт.

Цвет: Серый

Защита ладони

Защита от порезов и повышенных температур

Очень эластичные, воздухопроницаемые, легкие

Велкро липучка



JCP051 Перчатки антипорезные

НОВИНКА



Покрытие: Нитрил

Основа: HDPE

Цвет: Серый

Упаковка: 12/240 пар

Размер: M, L, XL

Высокая износостойкость

Защита ладони

Защита от порезов и повышенных температур

Очень эластичные, воздухопроницаемые, легкие