


# Краскораспылитель



**GENESI GEO** основан на хорошо зарекомендовавшем себя принципе “двойного распыления” **GEO** с помощью особой микрокамеры предварительного смешивания краски с воздухом, что позволяет получить оптимальные размеры частиц окрасочного аэрозоля и резко снизить перепыл краски. Система **GEO** - это низкое потребление воздуха, стабильный факел, высокая укрывистость, идеальное качество, что позволяет наносить краски любого типа при финишной окраске кузовов автомобилей.

**PATENTED**

## Регулировки краскораспылителя Genesi GEO



Регулятор ширины факела полностью открыт



Регулятор давления установлен на 2 бара для базового слоя, на 2,5 бара для покровного слоя



Регулятор хода иглы открыт на 3-3,5 оборота



Расстояние до окрашиваемой поверхности 10-15 см



Регулятор расхода воздуха полностью открыт



Краскораспылитель упакован в прочный пластиковый кейс с сервисным ключом, ремкомплектom прокладок, 3 сменными фильтрами для краски, чистящим ёршиком, бессиликоновым маслом и инструкцией на русском языке.

### Рекомендуемые сопла, мм.



База “металлик”  
База на водной основе  
Эмали MS  
Эмали HS  
Прозрачные лаки MS  
Прозрачные лаки HS-VHS

Geo S

1,3  
1,3  
1,3-1,5  
1,3-1,5  
1,3-1,5  
1,3-1,5

Geo I

1,7-1,9  
1,7  
1,7-1,9  
1,7-1,9  
1,7-1,9  
1,7-1,9

Geo SP

0,7-1,0  
0,7-1,0  
1,0-1,3  
1,0-1,3  
1,0-1,3  
1,0-1,3

# GENESI GEO Top line

**Walcom**

**Игла-пружины:** нерж. сталь  
**Уплотнения:** PTFE (тефлон)  
**Дюза:** нерж.сталь AISI 303  
**Манометр :** в комплекте  
**Регулятор TOP:** в комплекте

**Корпус:** полированный хромированный алюминий  
**Распыляющая головка TOP:** никелированная латунь  
**Регулировки:** факел-расход ЛКМ-расход воздуха-давление воздуха

Применение:



**кузовной ремонт**



Рекомендуемое давление  
**2,0-2,5 бар.**



Расход воздуха  
**360 л/мин.**



Вес  
**810 гр.**

*TOPline*

**NEW**



**GENESI S GEO**

верхний бачок  
 680 мл.

N <sup>o</sup> код заказа		
диаметр сопла	0,7	933007
	1,0	933010
	1,3	933013
	1,5	933015
	1,7	933017
	1,9	933019



9360\*\*  
 комплект сопла  
 (\*\*диам. сопла)



52019W  
 верхний бачок  
 680 мл.



1011270  
 ремкомплект прокладок



51008W  
 нижний бачок автоклав  
 1000 мл.



**GENESI I GEO**

бачок-автоклав  
 1000 мл.

N <sup>o</sup> код заказа		
диаметр сопла	0,7	934007
	1,0	934010
	1,3	934013
	1,5	934015
	1,7	934017
	1,9	934019



**GENESI SP GEO**  
 нижняя подача  
 M1/4"

N <sup>o</sup> код заказа		
диаметр сопла	0,7	935007
	1,0	935010
	1,3	935013
	1,5	935015
	1,7	935017
	1,9	935019

финишное окрашивание